

玉村町上下水道課 藤川公園		採水年月日																		
		2024/4/30																		
<<基準項目>>		<<基準値>>																		
1	一般細菌	100個/mL以下	0																	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)																	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-																	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-																	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-																	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-																	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003																	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-																	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-																	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満																	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-																	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13																	
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-																	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-																	
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-																	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-																	
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-																	
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-																	
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-																	
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-																	
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08																	
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満																	
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.008																	
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004																	
25	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.002																	
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満																	
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015																	
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004																	
29	ブromokロロメタン	0.03mg/L以下	0.005																	
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満																	
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満																	
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-																	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-																	
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-																	
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-																	
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-																	
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-																	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.4																	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	76																	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	153																	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-																	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-																	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-																	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-																	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-																	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4																	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.6																	
48	味	異常でないこと	異常なし																	
49	臭気	異常でないこと	異常なし																	
50	色度	5度以下	0.6																	
51	濁度	2度以下	0.1未満																	

玉村町上下水道課 五料公民館		採水年月日												
		2024/4/30												
<<基準項目>>		<<基準値>>												
1	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.09											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.006											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
25	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003											
29	ブromokジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004											
30	ブromokホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	79											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	158											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4											
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7											
48	味	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	0.6											
51	濁度	2度以下	0.1未満											

玉村町上下水道課 八幡原公園		採水年月日												
		2024/4/30												
<<基準項目>>		<<基準値>>												
1	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.14											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
25	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.003											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満											
29	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003											
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.0											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	87											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	177											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3											
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.8											
48	味	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	2度以下	0.1未満											

玉村町上下水道課 板井公園		採水年月日												
		2024/4/30												
<<基準項目>>		<<基準値>>												
1	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-											
30	ブromoホルム	0.09mg/L以下	-											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.6											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4											
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7											
48	味	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	0.7											
51	濁度	2度以下	0.1未満											

玉村町上下水道課 玉村町浄水場1系		採水年月日												
		2024/4/30												
<<基準項目>>		<<基準値>>												
1	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003											
25	ジブromokロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.013											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
29	ブromोजクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004											
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	77											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	153											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4											
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7											
48	味	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	0.9											
51	濁度	2度以下	0.1未満											

玉村町上下水道課 玉村町浄水場2系		採水年月日												
		2024/4/30												
<<基準項目>>		<<基準値>>												
1	一般細菌	100個/mL以下	0											
2	大腸菌	検出されないこと	不検出(陰性)											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.003											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.002未満											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003											
30	ブromoホルム	0.09mg/L以下	0.001未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.4											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	75											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	154											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.4											
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7											
48	味	異常でないこと	異常なし											
49	臭気	異常でないこと	異常なし											
50	色度	5度以下	0.8											
51	濁度	2度以下	0.1未満											

玉村町上下水道課 1系 ろ過水		採水年月日												
		2024/4/30												
<<基準項目>>		<<基準値>>												
1	一般細菌	100個/mL以下	-											
2	大腸菌	検出されないこと	-											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-											
30	ブromoホルム	0.09mg/L以下	-											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	-											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	-											
47	pH値	5.8以上8.6以下	-											
48	味	異常でないこと	-											
49	臭気	異常でないこと	-											
50	色度	5度以下	0.5未満											
51	濁度	2度以下	0.1未満											

玉村町上下水道課 2系 ろ過水		採水年月日												
		2024/4/30												
<<基準項目>>		<<基準値>>												
1	一般細菌	100個/mL以下	-											
2	大腸菌	検出されないこと	-											
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-											
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-											
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-											
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-											
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-											
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-											
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-											
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-											
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-											
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロ	0.04mg/L以下	-											
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-											
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-											
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-											
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-											
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-											
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-											
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-											
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-											
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-											
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-											
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-											
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-											
30	ブromoホルム	0.09mg/L以下	-											
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-											
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-											
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03未満											
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-											
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-											
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.005未満											
38	塩化物イオン	200mg/L以下	-											
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-											
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-											
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-											
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-											
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-											
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	-											
47	pH値	5.8以上8.6以下	-											
48	味	異常でないこと	-											
49	臭気	異常でないこと	-											
50	色度	5度以下	1.0											
51	濁度	2度以下	0.1未満											