



❗ 改築が予定されている第4保育所の、基本設計の内容は。

A 2階建ての設計となる。

❗ 2階建てとなる計画は、初めて聞いた。2階建てで安全が図れるのか。文教福祉常任委員会が県内の2階建て保育所を視察した際の報告では、安全面の問題が提起されていた。唐突な2階建てでの予算は、問題である。

A 建設委員会で決定されたものだが、議会の意見を建設委員会に申し入れる。

※設計内容については、再検討されることになり、設計予算は承認されました。

❗ 介護保険料の改定は、介護関係施設で働いている人や入所者の待遇改善に結びつくものとなるのか。

A そのようになるよう、町として指導していく。

❗ 役場庁舎の非常用発電機は、入れかえることで機能が上がるのか。

A 発電力は、従来のものとほぼ同じ能力のものを考えている。高機能のものは大変高価であるため、必要最小限の電力を賄える程度のもを入れる予定である。

❗ クリーンセンターの改修工事は、平成24年度で完了するのか。

A 平成23年度からの2ヵ年事業で、平成24年度は本格的な工事を実施する。施設の延命化と省エネ化、温室効果ガスの削減を図るための工事である。





防犯灯の電気料補助の査定が9月を基準に行われている。1年のうち最も電気料が安い時期を基準としているのではないか。

A

防犯灯の電気料金は定額制での契約であり、9月を基準にしても補助が安くなるわけではなく、料金は変わらない。



協働によるまちづくり推進事業の補助対象となる団体はあるのか。

A

「水辺の森公園」の管理を含めた有効利用を行う団体の話がある。1事業に対し上限30万円交付で、3事業(90万円)を見込んでいる。



※**財政力指数**が低下している要因は。

A

財政力指数は、3年間の平均値で計算される。税収の落ち込みなどが要因となった。



経営改革町民会議からの発信に対して、意義のある協議がなされているか。

A

有意義なご意見をいただいている。協働のまちづくりが形になって動き出したことは、非常に大きな成果である。町民会議に対する基本的姿勢を改めて考えたい。

※地方公共団体の財政力を示すもので、指数が高いほど町が自分で賄えるお金(自主財源)の割合が高く、財政力が強い

【過去3年間の財政力指数】

平成21年度：0.85(平成19～21年度の平均値)

平成22年度：0.83(平成20～22年度の平均値)

平成23年度：0.78(平成21～23年度の平均値)

〔平成24年 第1回定例会 審議結果と賛否内訳〕

○賛成 × 反対

議案名	結果	笠原	石内	原	柳	沢	齊	藤	筑	井	備前島	三友	町	田	川	端	村	田	高	橋	宇津木	石	川	島	田	浅	見	
		則孝	國雄	幹雄	浩一	一嘉	和	あけみ	久仁子	美恵子	宗宏	宏	和	安男	茂樹	治宣	真男	川男	榮一	武志								
平成24年度玉村町一般会計予算	原案可決	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	議長

※賛否が分かれた議案のみ内訳を掲載します